

Akku-Bohrschrauber

GSR 18V-60 FC Professional



mit 2 x 5,0 Ah-Li-Ion-Akku

Bosch FlexiClick System: flexibel und vielseitig für alle Arbeiten in der 18-Volt-Klasse

Lieferumfang wählen:

mit 2 x 5,0 Ah-Li-Ion-Akku

GSR 18V-60 FC Professional

Technische Daten

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	31/60/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 600 / 0 – 1.900 min-1
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Gewicht exkl. Akku	0,9 kg
Drehmomentstufen	20+1
Werkzeugabmessungen (Höhe)	246 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 442 x 119 mm
Akkukapazität	5 Ah
Ladedauer (80%/100%) ca.	30/45 Min. [5,0 Ah]
Gewicht inkl. Akku	1,6 kg



Bohrdurchmesser

Bohr-∅ Holz, max.	38 mm
Bohr-∅ Stahl, max.	13 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-∅, max.	10 mm
-------------------	-------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)

Schalldruckpegel	79 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Vorteile

Bosch FlexiClick System: flexibel und vielseitig für alle Arbeiten in der 18-Volt-Klasse

- Volle Flexibilität: Mit zahlreichen verstellbaren Aufsätzen ist das System FlexiClick von Bosch die optimale Lösung für alle Arbeitssituationen
- Einfache Bedienbarkeit: Die Bosch FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne sie vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen
- Vielseitig: Der einzigartige Bohrhämmer-Aufsatz macht aus dem Bohrschrauber einen vollwertigen Bohrhämmer

Funktionen

